

Сервис «Начинайзер»

Инструкция по установке локальной версии
Версия 1.0

Москва,
2022

Базовые требования к установке

1. Наличие сервера со следующими характеристиками:

2xCPU
4G RAM
50G HDD

2. Требования к операционной системе: Ubuntu 20.04
3. Требования к сети: наличие доступа в сеть Интернет
4. Требования к установленным дополнительным пакетам:
 - Docker
 - Docker-compose

Установка ПО

Установка серверного модуля

1. Необходимо в папке пользователя, входящего в группу docker, создать папку nachinaizer_back и скопировать содержимое архива nachinaizer_back_local.zip
2. Выполнить сборку образа контейнера:

```
docker-compose -f docker-compose.local.yml build
```

3. Запустить контейнер

```
docker-compose -f docker-compose.local.yml up -d
```

4. Подключиться к административному интерфейсу по ссылке: <http://localhost:8000/nachinaizer/api/admin/>
Логин: admin@admin.ru
Пароль: qwe123!!!
5. В случае успешного входа – считаем, что ПО установлено корректно

Установка порталного модуля

1. Необходимо в папку пользователя, входящего в группу docker, создать папку nachinaizer_front и скопировать туда содержимое архива nachinaizer_front_local.zip
2. Выполнить сборку образа контейнера:

```
docker-compose -f docker-compose.local.yml build
```

3. Запустить контейнер

```
docker-compose -f docker-compose.local.yml up -d
```

4. Перейти по ссылке <http://localhost:8080/nachinaizer/>
5. В случае успешного отображения портала по указанной ссылке считаем, что ПО портала установлено корректно